

SEIYA NEW

- Moderní elegantní vzhled / Základní řada / Pasivní filtrace
- Třída A++ v režimu chlazení a topení / Filtr Ultra Fresh filtr
- Infra dálkový ovladač s krytem součástí dodávky
- Připojení na WiFi (volitelné příslušenství)




SEIYA



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B07 E2KVG-E	2,0	2,5	500	288 x 770 x 225	19 - 38	30 / 0,22	410 €	9 400 Kč
RAS-B10 E2KVG-E	2,5	3,2	510	288 x 770 x 225	20 - 39	35 / 0,25	415 €	9 500 Kč
RAS-B13 E2KVG-E	3,3	3,6	560	288 x 770 x 225	20 - 42	40 / 0,28	420 €	9 700 Kč
RAS-B16 E2KVG-E	4,2	5,0	760	293 x 798 x 230	22 - 43	45 / 0,21	445 €	10 200 Kč
Ovladač	Dálkový IR ovladač SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)					součást balení		
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C					110 €	2 500 Kč	
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya New					120 €	2 800 Kč	
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)					75 €	1 700 Kč	
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin					31 €	700 Kč	
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy					49 €	1 100 Kč	
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr					40 €	900 Kč	
818F0072	Filtreační pásy Ultra Fresh filtr					36 €	800 Kč	

SHORAI EDGE

- Jednotka s technologií Careflow pro každé použití
- Třída A+++ pro chlazení a topení / 3D nastavení výdechu (vel. 18, 22, 24)
- Ultra Pure Filtr s ozonem / Základní prachový filtr
- Infra ovladač (součást dodávky) / Příprava pro WiFi modul (příslušenství)




Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B07 J2KVSG-E	2,0	2,5	660	293 x 800 x 226	19 - 40	30 / 0,22	565 €	13 000 Kč
RAS-B10 J2KVSG-E	2,5	3,2	660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,25	570 €	13 100 Kč
RAS-B13 J2KVSG-E	3,5	4,2	732	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,28	615 €	14 100 Kč
RAS-B16 J2KVSG-E	4,6	5,5	750	293 x 800 x 226	22 - 44	45 / 0,31	645 €	14 800 Kč
RAS-B22 J2KVSG-E	6,1	7,0	1040	320 x 1053 x 245	27 - 46	45 / 0,33	765 €	17 600 Kč
RAS-B24 J2KVSG-E	7,0	8,0	1120	320 x 1053 x 245	28 - 48	50 / 0,36	890 €	20 500 Kč
43T66403	Dálkový IR ovladač SHORAI Edge (vel. 07,10,13,16)					součást balení		
43T66402	Dálkový IR ovladač SHORAI Edge (vel. 22, 24)					součást balení		
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / SHORAI Edge					120 €	2 800 Kč	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C					110 €	2 500 Kč	
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)					75 €	1 700 Kč	
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin					31 €	700 Kč	
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy					49 €	1 100 Kč	
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr					40 €	900 Kč	

SHORAI EDGE WHITE

- 3D distribuce vzduchu (vel. 18, 22, 24)
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- Základní prachový filtr / IAQ filtrační systém / ozónová čistička vzduchu



SHORAI
EDGE



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B07 G3KVS-G-E	2,0	2,5	660	293 x 800 x 226	19 - 40	30 / 0,22	705 €	16 200 Kč
RAS-B10 G3KVS-G-E	2,5	3,2	660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,25	710 €	16 300 Kč
RAS-B13 G3KVS-G-E	3,5	4,2	730	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,28	760 €	17 500 Kč
RAS-B16 G3KVS-G-E	4,6	5,5	750	293 x 800 x 226	22 - 44	40 / 0,31	820 €	18 900 Kč
RAS-B18 G3KVS-G-E	5,0	6,0	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	45 / 0,33	865 €	19 900 Kč
RAS-B22 G3KVS-G-E	6,1	7,0	1040	320 x 1053 x 245	27 - 46	45 / 0,33	990 €	22 800 Kč
RAS-B24 G3KVS-G-E	7,0	8,0	1180	320 x 1053 x 245	28 - 48	50 / 0,36	1 160 €	26 700 Kč


43T66449	Designový dálkový IR ovladač, černo-bílý	součást balení	
43T66421	WIFI Interface – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control	součást balení	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)	75 €	1 700 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	31 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy	49 €	1 100 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr	40 €	900 Kč
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh filtr	36 €	800 Kč

SHORAI EDGE BLACK

- 3D distribuce vzduchu (vel. 18, 22, 24)
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- Základní prachový filtr / IAQ filtrační systém / ozónová čistička vzduchu



SHORAI
EDGE



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B07 G3KVSGB-E	2,0	2,5	660	293 x 800 x 226	19 - 40	30 / 0,22	790 €	18 200 Kč
RAS-B10 G3KVSGB-E	2,5	3,2	660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,25	795 €	18 300 Kč
RAS-B13 G3KVSGB-E	3,5	4,2	730	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,28	850 €	19 600 Kč
RAS-B16 G3KVSGB-E	4,6	5,5	750	293 x 800 x 226	22 - 44	40 / 0,31	940 €	21 600 Kč
RAS-B18 G3KVSGB-E	5,0	6,0	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	45 / 0,33	1 000 €	23 000 Kč
RAS-B22 G3KVSGB-E	6,1	7,0	1040	320 x 1053 x 245	27 - 46	45 / 0,33	1 140 €	26 200 Kč
RAS-B24 G3KVSGB-E	7,0	8,0	1180	320 x 1053 x 245	28 - 48	50 / 0,36	1 350 €	31 100 Kč

43T66427	Designový dálkový IR ovladač, černý	součást balení	
43T66421	WIFI Interface – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control	součást balení	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)	75 €	1 700 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	31 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy	49 €	1 100 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr	40 €	900 Kč
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh filtr	36 €	800 Kč

HAORI

- Designová jednotka s inovativním textilním opláštěním
- Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- Základní prachový filtr, ozonový čistič vzduchu a filtr Ultra Pure
- WiFi modul jako standardní součást jednotek

HAORI



Látkové výměnné kryty pro vnitřní jednotky HAORI

Light Gray
(součást balení)Dark Gray
(součást balení)Bluish Gray
(volitelné příslušenství)Emerald Blue
(volitelné příslušenství)Gray Beige
(volitelné příslušenství)Dark Brown
(volitelné příslušenství)

Vlastní design

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m ³ /h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 N4KVRG-E	2,5	3,2	610	300 x 987 x 210	19 - 41	35 / 0,25	895 €	20 600 Kč
RAS-B13 N4KVRG-E	3,5	4,2	670	300 x 987 x 210	19 - 43	40 / 0,28	975 €	22 400 Kč
RAS-B16 N4KVRG-E	4,6	5,5	730	300 x 987 x 210	22 - 45	45 / 0,31	1 035 €	23 800 Kč
43T66422	Dálkový IR ovladač HAORI (vel. 10,13,16)					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						75 €	1 700 Kč
RB-I4101-E	Látkový kryt Dark Gray (tmavě šedá)					součást balení		
RB-I4102-E	Látkový kryt Light Gray (světle šedá)					součást balení		
RB-I4103-E	Látkový kryt Bluish Gray (modro šedá)						130 €	3 000 Kč
RB-I4104-E	Látkový kryt Gray Beige (šedo hnědá)						130 €	3 000 Kč
RB-I4105-E	Látkový kryt Dark Brown (tmavě hnědá)						130 €	3 000 Kč
RB-I4106-E	Látkový kryt Emerald Blue (stříbro modrá)						130 €	3 000 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						31 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						49 €	1 100 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr						40 €	900 Kč

DAISEIKAI 9 MULTI

- Prémiový model nejvyšší třídy / 3D nastavení výdechu vzduchu
- Nejvyšší účinnost: Třída A+++ při chlazení & topení
- Plazmový elektrostatický filtr / Ionizátor / Základní prachový filtr
- Možnost integrace WiFi modulu do vnitřní jednotky



DAISEIKAI



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m ³ /h]	Rozměry V x Š H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M10 PKVPG-E	2,5	3,2	726	293 x 851 x 270	20 - 44	30 / 0,28	780 €	17 900 Kč
RAS-M13 PKVPG-E	3,5	4,0	726	293 x 851 x 270	20 - 44	30 / 0,28	820 €	18 900 Kč
RAS-M16 PKVPG-E	4,5	4,5	642	293 x 851 x 270	23 - 45	30 / 0,28	935 €	21 500 Kč
Ovladač	Dálkový IR ovladač					součást balení		
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / DAISEIKAI 9 (vel. 10, 13, 16)						120 €	2 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						75 €	1 700 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						31 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						49 €	1 100 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr						40 €	900 Kč

KAZETOVÉ 60x60 SLIM MULTI

- Pro dokonalou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / Senzor přítomnosti osob (příslušenství)
- Dekorační bílý panel 62 x 62 cm s poháněnými všemi lamelami pro optimální nastavení
- Rozměrný základní prachový filtr
- Nutné příslušenství: Dálkový ovladač + krycí panel



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M10 U2MUVG-E	2,7	4,0	590	256 x 575 x 575	30 - 37	24 / 0,22	1 215 €	27 900 Kč
RAS-M13 U2MUVG-E	3,7	5,0	620	256 x 575 x 575	33 - 39	26 / 0,24	1 285 €	29 600 Kč
RAS-M16 U2MUVG-E	4,5	5,5	680	256 x 575 x 575	33 - 41	29 / 0,26	1 325 €	30 500 Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60		12 x 620 x 620				440 €	10 100 Kč
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)						180 €	4 100 Kč
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem (kazety 60x60 SLIM, mezistropní)						330 €	7 600 Kč
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro roh kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)						130 €	3 000 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						75 €	1 700 Kč
AP-IR-WIFI-1	AIR PATROL – Ovládání přes WiFi a rozhraní chytrého telefonu (iOS nebo Android)						380 €	8 700 Kč

MEZISTROPNÍ MULTI

- Nejnižší vestavná výška – pouhých 210 mm
- Nastavitelný externí statický tlak až 45 Pa
- Čerpadlo kondenzátu je součástí dodávky



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M10 U2DVG-E	2,7	4,0	570	210 x 700 x 450	27 - 35	48 / 0,35	1 405 €	32 300 Kč
RAS-M13 U2DVG-E	3,7	5,0	610	210 x 700 x 450	27 - 37	54 / 0,40	1 440 €	33 100 Kč
RAS-M16 U2DVG-E	4,5	5,5	780	210 x 900 x 450	25 - 35	62 / 0,45	1 540 €	35 400 Kč
RAS-M22 U2DVG-E	6,0	7,0	1000	210 x 1100 x 450	32 - 38	69 / 0,49	1 785 €	41 100 Kč
RAS-M24 U2DVG-E	7,0	8,0	1060	210 x 1100 x 450	33 - 39	76 / 0,54	1 810 €	41 600 Kč
Ovladač	Dálkový IR ovladač pro Mezistropní jednotky vč. ext. přijímače					součást balení		
RB-RWS21-E	Komfortní kabelový ovladač pro mezistropní a kazetové SLIM jednotky (volitelné příslušenství)						330 €	7 600 Kč
TCB-DUCEX10M	Prodlužovací kabel 10 m mezi infrapřijímač a jednotku						105 €	2 400 Kč
AP-IR-WIFI-1	AIR PATROL – Ovládání přes WiFi a rozhraní chytrého telefonu (iOS nebo Android)						380 €	8 700 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						75 €	1 700 Kč
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 10, 13						260 €	6 000 Kč
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 16						295 €	6 800 Kč
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 22, 24						315 €	7 200 Kč

PARAPETNÍ

- Bi-Flow jednotka pro optimální nastavení proudění vzduchu (se dvěma výdechy)
- Třída až A++ / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- Rozměrný základní prachový filtr a IAQ filtrační systém
- Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m ³ /h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 J2FVG-E	2,5	3,2	492	600 x 700 x 220	26 - 39	25 / 0,19	1 185 €	27 300 Kč
RAS-B13 J2FVG-E	3,5	4,2	550	600 x 700 x 220	27 - 40	30 / 0,23	1 295 €	29 800 Kč
RAS-B18 J2FVG-E	5,0	6,0	660	600 x 700 x 220	34 - 46	40 / 0,30	1 560 €	35 900 Kč
43T66390	Dálkový IR ovladač					součást balení		
RB-N106S-G	WIFI Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Parapetní (vel. 10,13,18)						125 €	2 900 Kč
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro jednotky řady J2FVG-E						270 €	6 200 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						75 €	1 700 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						31 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						49 €	1 100 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM filtr						40 €	900 Kč

