

KAZETOVÉ 4-CESTNÉ NEXTGEN / CLASSIC

NOVINKA

TOSHIBA

DIGITAL INVERTER CLASSIC

- ▶ Plně nahrazuje RAV Kazetové 4cest. RAV-RM***1 UTP-E
- ▶ Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- ▶ Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- ▶ Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- ▶ Kompatibilní s RAV-GM***1ATP-E, RAV-GP***1AT(8)P-E



RBC-AMTU31-E



RAV-HMxxx UTP-E



RBC-U32PGP(E)-E



RBC-U32PGSP(E)-E

A+++



R32


1 Classic DI 1-fázové
RAV-GVxxx ATP-E (BI-REF)

3 Classic DI 3-fázové
RAV-GVxxx AT8P-E (BI-REF)

Typ zařízení	Chlazení (kW) DI / S-DI	Topení (kW) DI / S-DI	Účinnost SEER / SCOP	Vzd. výkon (m³/h) Energ. třída	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											
RAV-HM561 UTP-E	5,0 / -	5,3 / -		780-1050	256 x 840 x 840	28 - 32		26 500 Kč		1 085 €	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GV561 ATP-E	-	-	6,20 / 4,20	A++ / A+	550 x 780 x 290	46 / 48	- / -	33 600 Kč	72 400 Kč	1 370 €	2 960 €
RAV-HM801 UTP-E	6,7 / -	7,0 / -		810-1230	256 x 840 x 840	28 - 35		30 300 Kč		1 240 €	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GV801 ATP-E	-	-	6,00 / 4,15	A+ / A+	550 x 780 x 290	48 / 51	- / -	43 600 Kč	86 200 Kč	1 780 €	3 525 €
RAV-HM1101 UTP-E	9,5 / -	10,0 / 11,2		1170-2010	319 x 840 x 840	33 - 43		37 300 Kč		1 525 €	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GV1101 ATP-E	-	-	6,00 / 4,00	A+ / A+	630 x 800 x 300	53 / 55	- / -	55 600 Kč	105 200 Kč	2 270 €	4 300 €
3 RAV-GV1101 AT8P-E	-	-	6,00 / 4,00	A+ / A+	710 x 900 x 320	53 / 55	- / -	64 300 Kč	113 900 Kč	2 625 €	4 655 €
RAV-HM1401 UTP-E	12,1 / -	12,3 / -		1230-2100	319 x 840 x 840	34 - 44		41 800 Kč		1 710 €	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GV1401 ATP-E	-	-	5,10 / 3,90	- / -	710 x 900 x 320	54 / 57	- / -	63 000 Kč	117 100 Kč	2 575 €	4 790 €
3 RAV-GV1401 AT8P-E	-	-	5,10 / 3,90	- / -	710 x 900 x 320	54 / 57	- / -	69 300 Kč	123 400 Kč	2 830 €	5 045 €
RAV-HM1601 UTP-E	13,0 / -	13,5 / 16,0		1260-2130	319 x 840 x 840	36 - 45		47 200 Kč		1 930 €	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GV1601 ATP-E	-	-	5,90 / 4,20	- / -	890 x 900 x 230	56 / 57	- / -	82 000 Kč	141 500 Kč	3 350 €	5 785 €
3 RAV-GV1601 AT8P-E	-	-	5,90 / 4,20	- / -	890 x 900 x 230	56 / 57	- / -	95 500 Kč	155 000 Kč	3 900 €	6 335 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-U32PGP-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu	8 900 Kč	365 €
--------------	---	----------	-------

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KAZETOVÉ 4-CESTNÉ CLASSIC (STR. 42) A KAZETOVÉ 4-CESTNÉ (STR. 43)

RBC-U33P-E*	Krycí panel FLAT – bílá barva, pro standardní kazetové 4cestné jednotky (od léta 2022)	8 900 Kč	365 €
RBC-AMTU31-E	Standardní kabelový ovladač	3 400 Kč	140 €
RBC-AXU31U-E*	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky	7 300 Kč	300 €
RBC-AXU33UP-E	Sada IR dálkový ovl. + přijímač pro montáž do krycího panelu FLAT standardní kazetové 4cestné jedn. (od léta 2022)	5 400 Kč	220 €
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1 800 Kč	75 €
TCB-SIR33UP-E	Sada senzoru přítomnosti osob pro montáž do krycího panelu FLAT (od léta 2022)	3 000 Kč	125 €
TCB-EAPC1UHP-E	Sada plazmového elektrostatického filtru PURE pro montáž do krycího pan. FLAT stand. kazet. 4cestné jedn. (od léta 2022)	TBC	TBC
TCB-PLFC1UPE*	Souprava filtru PM 2,5 (před základním prachovým filtrem), kompatibilní s RBC-U32PGP-E a RBC-U31PGP(W)-E	500 Kč	20 €

KAZETOVÉ 4-CESTNÉ

- Digitální řídicí systém TCC Link
- Rozměr krycího panelu 950 x 950 mm
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Možnost bezdrátového infra ovládače RBC-AX32U(W)-E




RAV-RMxxx UTP-E



RBC-AMT32E




1 DI 1-fázové
RAV-GMxxx ATP-E



3 DI 3-fázové
RAV-GMxxx AT8P-E




1 S-DI 1-fázové
RAV-GPxxx AT(W)-E



3 S-DI 3-fázové
RAV-GPxxx AT8-E



RBC-U31PGP(W)-E



RBC-U31PGSP(W)-E



Typ zařízení	Chlazení (kW) DI / S-DI *	Topení (kW) DI / S-DI ☀	Účinnost SEER / SCOP	Vzd. výkon (m ³ /h) Energ. třída	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											
RAV-RM561 UTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		780-1050	256 x 840 x 840	28 - 32		26 500 Kč		1 085 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM561 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,34 / 4,60	A++ / A+	550 x 780 x 290	46 / 48	1,36 / 5,91	39 100 Kč	77 900 Kč	1 595 €	3 185 €
1 RAV-GP561 ATW-E	1,2-5,6	0,9-8,1	7,61 / 4,96	A++ / A+	630 x 799 x 299	46 / 48	1,30 / 5,65	49 600 Kč	88 400 Kč	2 025 €	3 615 €
RAV-RM801 UTP-E	6,7 / 7,1	7,7 / 8,0		810-1230	256 x 840 x 840	28 - 35		30 300 Kč		1 240 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM801 ATP-E	1,5-8,0	1,5-9,0	5,81 / 4,42	A+ / A+	550 x 780 x 290	48 / 52	2,13 / 9,26	50 100 Kč	92 700 Kč	2 045 €	3 790 €
1 RAV-GP801 ATW-E	1,9-8,0	1,3-11,3	8,80 / 4,52	A+++ / A+++	1050 x 1010 x 370	46 / 48	1,58 / 6,87	64 100 Kč	106 700 Kč	2 615 €	4 360 €
RAV-GM901 UTP-E	8,0 / -	9,0 / -		900-1600	319 x 840 x 840	33 - 40		33 600 Kč		1 375 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM901 ATP-E	1,9-8,8	1,6-9,9	7,00 / 4,60	A++ / A++	630 x 800 x 300	51 / 55	- / -	55 200 Kč	101 100 Kč	2 255 €	4 135 €
RAV-RM1101 UTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1170-2010	319 x 840 x 840	33 - 43		37 300 Kč		1 525 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM1101 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,15 / 4,28	A++ / A+	890 x 900 x 320	54 / 57	2,93 / 12,74	65 800 Kč	115 400 Kč	2 685 €	4 715 €
3 RAV-GM1101 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-11,2	6,15 / 4,28	A++ / A+	890 x 900 x 320	54 / 57	2,93 / 4,23	71 700 Kč	121 300 Kč	2 925 €	4 955 €
1 RAV-GP1101 AT-E	3,1-12,0	2,6-13,0	8,65 / 4,73	A+++ / A++	1550 x 1010 x 370	49 / 50	2,34 / 10,17	95 400 Kč	145 000 Kč	3 895 €	5 925 €
3 RAV-GP1101 AT8-E	2,6-12,0	2,4-15,6	7,10 / 4,31	- / -	1340 x 900 x 320	49 / 50	2,41 / 3,49	93 300 Kč	142 900 Kč	3 810 €	5 840 €
RAV-RM1401 UTP-E	12,0 / 12,5	13,0 / 14,0		1230-2100	319 x 840 x 840	34 - 44		41 800 Kč		1 710 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM1401 ATP-E	3,0-13,2	3,0-16,0	5,71 / 4,29	A+ / A+	890 x 900 x 320	55 / 57	3,40 / 14,78	71 000 Kč	125 100 Kč	2 900 €	5 115 €
3 RAV-GM1401 AT8P-E	3,0-13,2	3,0-13,2	5,71 / 4,29	A+ / A+	890 x 900 x 320	55 / 57	4,46 / 6,44	76 700 Kč	130 800 Kč	3 130 €	5 345 €
1 RAV-GP1401 AT-E1	3,1-14,0	2,6-16,5	8,15 / 4,72	- / -	1550 x 1010 x 370	50 / 51	3,21 / 13,96	105 300 Kč	159 400 Kč	4 300 €	6 515 €
3 RAV-GP1401 AT8-E	2,6-14,0	2,4-18,0	7,01 / 4,30	- / -	1340 x 900 x 320	51 / 52	3,41 / 4,92	97 700 Kč	151 800 Kč	3 990 €	6 205 €
RAV-RM1601 UTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1260-2130	319 x 840 x 840	36 - 45		47 200 Kč		1 930 €	
RBC-U31PGP(W)-E				panel	30 x 950 x 950			8 900 Kč		365 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GM1601 ATP-E	3,0-16,0	3,0-18,0	6,30 / 4,35	- / -	1340 x 900 x 320	53 / 57	4,43 / 19,26	95 100 Kč	154 600 Kč	3 885 €	6 320 €
3 RAV-GM1601 AT8P-E	3,0-16,0	3,0-18,0	6,30 / 4,35	- / -	1340 x 900 x 320	53 / 55	4,43 / 6,39	108 900 Kč	168 400 Kč	4 445 €	6 880 €
3 RAV-GP1601 AT8-E	2,6-16,0	2,4-19,0	6,72 / 4,36	- / -	1340 x 900 x 320	51 / 53	4,28 / 6,18	111 200 Kč	170 700 Kč	4 540 €	6 975 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ KAZETOVÝCH 4-CESTNÝCH JEDNOTEK


RBC-U31PGP(W)-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMSse)	8 900 Kč	365 €
RBC-U31PGSP(W)-E	Krycí panel pro úzký přímý proud vzduchu z každého výdechu (SMMSse)	9 400 Kč	385 €
TCB-ADCN510UP-E	Adaptér krycího panelu pro jednotky RBC-U33P-E	1 300 Kč	55 €

KAZETOVÉ SMART

- Pouze pro chladivo **R32**
- Pouze pro venkovní jednotky **Super Digital Invertor (řada GP)**
- Individuální možnost volby a uložení způsobů pohybu vzduchu
- Nízký krycí panel o rozměru 950 x 950 mm, výška 30 mm
- Zcela plochý, moderní design, snadná integrace do rastru
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Digitální řídicí systém TCC Link
- Nutní příslušenství: ovladač + krycí panel




RBC-AMT32E



RAV-GMxxx UT-E (R32)



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP561 ATW-E
RAV-GP801 ATW-E



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP1101 AT-E
RAV-GP1401 AT-E

Typ zařízení	Chlazení (kW) DI / S-DI *	Topení (kW) DI / S-DI ☀	Účinnost SEER / SCOP	Vzd.výkon (m ³ /h) Energ. třída	Rozměry V x Š / H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A)	Cena jednotková KČ bez DPH	Cena za sestavu KČ bez DPH	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH
Chladivo R32											
RAV-GM561 UT-E	- / 5,0	- / 5,6		750-1050	256 x 840 x 840	26 - 32		28 700 Kč		1 170 €	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			9 600 Kč		395 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GP561 ATW-E	1,2-5,6	0,9-7,4	8,07 / 5,01	A++ / A++	630 x 799 x 299	46 / 48	1,61 / 7,00	49 600 Kč	91 300 Kč	2 025 €	3 730 €
RAV-GM801 UT-E	- / 7,1	- / 8,0		810-1920	319 x 840 x 840	27 - 42		35 600 Kč		1 455 €	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			9 600 Kč		395 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GP801 ATW-E	1,9-8,0	1,3-11,3	9,40 / 5,51	A+++ / A+++	1050 x 1010 x 370	46 / 48	1,45 / 6,30	64 100 Kč	112 700 Kč	2 615 €	4 605 €
RAV-GM1101 UT-E	- / 10,0	- / 11,2		1050-2250	319 x 840 x 840	31 - 48		40 400 Kč		1 650 €	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			9 600 Kč		395 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GP1101 AT-E	3,1-12,0	2,6-13,0	8,80 / 5,00	A+++ / A+++	1550 x 1010 x 370	49 / 50	2,18 / 9,48	95 400 Kč	148 800 Kč	3 895 €	6 080 €
RAV-GM1401 UT-E	- / 12,5	- / 14,0		1170-2250	319 x 840 x 840	33 - 48		45 400 Kč		1 855 €	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			9 600 Kč		395 €	
RBC-AMTU31-E				ovladač	120 x 120 x 15			3 400 Kč		140 €	
1 RAV-GP1401 AT-E	3,1-14,0	2,6-16,5	8,30 / 4,97	- / -	1550 x 1010 x 370	50 / 51	3,04 / 13,22	105 300 Kč	163 700 Kč	4 300 €	6 690 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ KAZETOVÝCH SMART JEDNOTEK

RBC-AX41U(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)	7 000 Kč	285 €
TCB-SIR41U-E	Senzor pohybu (pro kazety SMART)	2 900 Kč	120 €
TCB-GFC1603UE	Filtr přívodu čerstvého vzduchu	6 500 Kč	265 €
TCB-SP1603UE	Distanční rám pro snížení krycího panelu o 70 mm oproti pohledu	4 900 Kč	200 €
TCB-BC1603UE	Air Discharge Direction Kit – Sada pro zaslepení až 3 výdechů ze 4	1 700 Kč	70 €
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)	4 500 Kč	185 €

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO KAZETOVÉ JEDNOTKY SMART A 4-CESTNÉ

RBC-AMSU51-ES **	Komfortní ovladač s podsvíceným LCD displejem, HotKeys (nahrazuje RBC-AMT32-E)	120 x 120 x 20 mm	4 600 Kč	190 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		1 650 Kč	67 €
TCB-PX30MUE	Interface Kit – nutný při použití Adaptéru TCC-Link (TCB-PCNT30TLE2)		3 000 Kč	125 €
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		1 800 Kč	75 €

** Ovladač podporuje speciální funkce SMMS-u nad 64 jednotek

KAZETOVÉ 60x60 SLIM

- Digitální řídicí systém TCC Link
- Snadná instalace do rastrového podhledu 600 x 600 mm - rozměry panelu jen 620 x 620 mm
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Možnost bezdrátového INFRA ovladače RBC-AX32UM(W)-E nebo kabelového ovladače (vše volitelné příslušenství)
- Možnost pohybového senzoru TCB-SIR41UM-E (pouze s komfortním ovladačem RBC-AMS55E-ES)
- Nutní příslušenství: ovladač + krycí panel



RBC-AMT32E



RAV-RMxxx MUT-E (BI-REF)



1 DI 1-fázové
RAS-GM xxx ATP-E (BI-REF)
RAV-SM xxx ATP-E (R410A)



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP561 ATW-E (BI-REF)
RAV-SP564 ATP-E (R410A)



Typ zařízení	Chlazení (kW) DI / S-DI *	Topení (kW) DI / S-DI ☀	Účinnost SEER / SCOP	Vzd. výkon (m ³ /h) Energ. třída	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											
RAV-RM301 MUT-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-AMTU31-E	2,5 / -	3,4 / -		440-640 panel	256 x 575 x 575 12 x 620 x 620	30 - 38		28 500 Kč 9 900 Kč		1 165 € 405 €	
1 RAV-GM301 ATP-E	0,9-3,0	0,8-4,5	5,94 / 4,70	A++ / A++	550 x 780 x 290	46 / 47	0,76 / 3,30	28 100 Kč	69 900 Kč	1 145 €	2 855 €
RAV-RM401 MUT-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-AMTU31-E	3,6 / -	4,0 / -		468-660 panel	256 x 575 x 575 12 x 620 x 620	32 - 41		29 500 Kč 9 900 Kč		1 205 € 405 €	
1 RAV-GM401 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	5,76 / 4,44	A+ / A+	550 x 780 x 290	49 / 50	0,95 / 4,13	34 400 Kč	77 200 Kč	1 405 €	3 155 €
RAV-RM561 MUT-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-AMTU31-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		546-798 panel	256 x 575 x 575 12 x 620 x 620	35 - 44		30 000 Kč 9 900 Kč		1 225 € 405 €	
1 RAV-GM561 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	5,69 / 4,37	A+ / A+	550 x 780 x 290	46 / 48	1,47 / 6,39	39 100 Kč	82 400 Kč	1 595 €	3 365 €
1 RAV-GP561 ATW-E	1,2-5,6	0,9-7,0	6,02 / 4,30	A+ / A+	630 x 799 x 299	46 / 48	1,60 / 6,96	49 600 Kč	92 900 Kč	2 025 €	3 795 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ KAZETOVÝCH 60x60 SLIM JEDNOTEK

RBC-AMSU51-ES **	Komfortní ovladač s podsvíceným LCD displejem, HotKeys (nahrazuje RBC-AMT32-E)	120 x 120 x 20 mm	4 600 Kč	190 €
RBC-AMTU31-E	Standardní kabelový ovladač		3 400 Kč	140 €
RBC-AX32UM(W)-E RBC-AXU31UM-E **	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)		3 500 Kč 4 000 Kč	145 € 165 €
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro roh kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)		2 900 Kč	120 €
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		4 500 Kč	185 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		1 600 Kč	67 €
TCB-PX30MUE	Interface Kit – nutný při použití Adaptéru TCC-Link (TCB-PCNT30TLE2)		3 000 Kč	125 €
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		1 800 Kč	75 €
RBC-UM21PG(W)-E	Krycí panel	12 x 620 x 620 mm	9 900 Kč	405 €

** Ovladač podporuje speciální funkce SMMS-u nad 64 jednotek